



HTC 950 RX

Eine funkgesteuerte Schleifmaschine



HTC 950 RX ist eine funkgesteuerte Schleifmaschine für große Flächen. Es handelt sich um eine planetarische Schleifmaschine mit vier Schleifscheiben und vielen Funktionen, die die Leistung erhöhen und zudem Rücksicht auf die Ergonomie des Bedieners nehmen.

Das integrierte Mist Cooler System verhindert ein Überhitzen der Schleifwerkzeuge während des Schleifens und bewirkt eine deutliche Erhöhung der Abriebleistung. Die Maschine ist mit einem flexiblen, beweglichen Gehäuse ausgestattet, das eine Staubausbreitung in den Räumlichkeiten verhindert und das nähere Heranführen der Maschine an Ecken und Kanten ermöglicht. Die HTC 950 RX verfügt außerdem über ein integriertes Gewichtssystem zur mehrstufigen Justierung des Schleifdrucks sowie einem Akku für den Transport beim Be- und Entladen.




Funksteuerung

Die Funksteuerung vereinfacht die Handhabung der Maschine beim Schleifen und Transport erheblich. Sie ermöglicht außerdem ein ununterbrochenes Schleifen über längere Zeiträume.



4 Schleifscheiben (X-Modell)

Mit 4 Schleifscheiben erreichen Sie ein bis zu 30% effektiveres Schleifen sowie Abziehen und damit einen deutlich ebeneren Boden.



Schleifgehäuse

In Kombination mit dem Staubabscheider wird eine Staubausbreitung in den Räumlichkeiten verhindert. Dank der Flexibilität von HTC-Schleifabdeckungen lassen sich Schleifarbeiten in Ecken und Kanten viel leichter ausführen.



Sprühnebelkühlsystem (MCS™)

Kleines Detail mit großer Wirkung. Es verhindert eine Überhitzung von Metallwerkzeugen und steigert maßgeblich die Abziehleistung der Maschinen.



EZchange™

Das von HTC entwickelte System für den Werkzeugwechsel ist schnell, einfach und sicher. Ein Werkzeugsystem für alle HTC-Schleifmaschinen.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Ergonomische Arbeitsumgebung

HTC-Maschinen sind beim Schleifen perfekt ausbalanciert. Es treten keine seitlichen Krafteinwirkungen auf und die Vibrationen unterschreiten die Schwellenwerte deutlich. Die Geräuschpegel sind extrem niedrig und das Schleifen erfolgt praktisch staubfrei.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Name	HTC 950 RX	
Art. Nummer	967837701	967837702
Länge	1347 mm	53 inch
Breite	985 mm	38.8 inch
Höhe	1287 mm	50.7 inch
Gewicht	600 kg	1323 lbs
Motorleistung	15 kW	20 HP
Stromverbrauch	32 Amp	40 Amps
Volt	3 x 400 V	3 x 460 V
Frequenz	50 Hz	60 Hz
Schleifdruck	280 - 300 - 400 kg	617 - 882 lbs
UPM, Umdrehungen/min	450 - 1400 rpm	450 - 1400 rpm
Schleifscheiben	4 x 270 mm	4 x 10.6 inch
Schleifbreite	920 mm	36.2 inch
Schleifmotoren	1	1
Wassertank	10 L	2.5 gallons
Mist Cooler System	Yes	Yes
Empfohlenes Saugsystem	HTC 80 iD	HTC 80 iD
Frequenz Funksteuerung	433, 100 - 434, 750 MHz	433, 100 - 434, 750 MHz
Leuchtdioden	24 V	24 V
Steuerstrom	24 V	24 V
Batterie für Radantrieb	Lead-acid	Lead-acid
Batterie für Funksteuerung	AA (R6)	AA (R6)
Antrieb Effekt	2 x 0,24 kW	2 x 0,24 kW

