



X-Serie

- Für extrem harten Beton



EZ X2 Gold (DS) - 25 Körnung

- Art. Number: 593341001

Ein ideales Startsegment für normale bis extrem harte Betonböden.



EZ X2 Gold (SS) - 25 Körnung

- Art. Number: 593341002


Ein ideales Startsegment für normale bis extrem harte Betonböden.



EZ X3 Grau (DS) - 40 Körnung

- Art. Number: 593341101

Ein feineres Diamantsegment mit herausragenden Eigenschaften auf normalem bis extrem harten Betonböden.



EZ X3 Grau (SS) - 40 Körnung

- Art. Number: 593341102

Ein feineres Diamantsegment mit herausragenden Eigenschaften auf normalem bis extrem harten Betonböden.



EZ X4 Braun (DS) - 80 Körnung

- Art. Number: 593341201

Wird idealerweise nach der vorhergehenden Schleifstufen (X2 oder X3) eingesetzt.



EZ X4 Braun (SS) - 80 Körnung

- Art. Number: 593341202

Wird idealerweise nach der vorhergehenden Schleifstufen (X2 oder X3) eingesetzt.



EZ X5 Schwarz (DS) - 150 Körnung

- Art. Number: 593341301

Wird idealerweise nach der vorhergehenden Schleifstufen (X3 oder X4) eingesetzt.

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



EZ X5 Schwarz (SS) - 150 Körnung

- Art. Number: 593341302

Wird idealerweise nach der vorhergehenden Schleifstufen (X3 oder X4) eingesetzt.

