



HTC 280

- Ponceuses de sol et de bords deux en un



La HTC 280 est une petite ponceuse de sol pratique avec un moteur de 2,2 kW qui convient pour la préparation et le ponçage des sols. La machine peut également être transformée en un tour de main pour le bordage.

La HTC 280 est particulièrement adaptée aux petites surfaces, pour égaliser le béton ou pour décaper un revêtement (peinture, enduit, époxy, etc.).

Le moteur et le châssis peuvent être facilement séparés et le châssis se replie pour une maintenance et un transport simplifiés. La machine dispose également d'un compteur horaire numérique.

HTC Professional Floor Systems Product sheet



Démarrez le ponçage avec un bouton

Le bouton marche/arrêt est tout ce dont vous avez besoin pour commencer le ponçage.



Repliez et transportez

Séparez le moteur du châssis facilement, pliez et transportez simplement.



Surveillez le nombre d'heures

Le compteur horaire permet de connaître le taux d'utilisation globale de la machine.



Remplacez les outils rapidement

Le système EZchange™ permet de remplacer rapidement les outils et d'accéder simultanément à une large gamme d'outils HTC.



Maîtrisez les poussières de ponçage

Un carter flottant contre le sol crée une meilleure aspiration des poussières de ponçage

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Nom	HTC 280	HTC 280	HTC 280	HTC 280	HTC 280	HTC 280
N° de réf.	967932502	967932501	967932507	967932503	967932504	967932505
Longeur	1320 mm	1320 mm	1320 mm	1320 mm	1320 mm	1320 mm
Largeur	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Hauteur	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm	965 mm
Poids	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	72 kg	74 kg
Puissance du moteur	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	1,5 kW	2,2 kW	1,1 kW
Consommation	13 A	13 A	13 A	20 A	13 A	15 A
Voltage	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 120 V	1 x 230 V	1 x 110 V
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	60 Hz	60 Hz
Pression de ponçage	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	25 kg	20 kg
Régime	1410 rpm	1410 rpm	1410 rpm	940 rpm	1730 rpm	1150 rpm
Disques de ponçage	1 x 280 mm	1 x 280 mm	1 x 280 mm	1 x 280 mm	1 x 280 mm	1 x 280 mm
Largeur de ponçage	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm	280 mm
Moteur ponceuse	1	1	1	1	1	1
Système d'extraction de poussières recommandé	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30	HTC D20 HTC D30 HTC PS30

