



HTC DURATIQ 5

Technologie ultra-compacte DURATIQ™



DURATIQ 5 est la machine la plus compacte de la série DURATIQ. DURATIQ 5 est une ponceuse très compacte et puissante pour tous les types de travaux de ponçage dans différents types d'environnement. Elle est disponible en 2,2 kW ou 4,0 kW.

Tout comme ses grandes sœurs, cette machine est équipée d'un panneau de commande numérique intuitif qui offre tout le contrôle et la précision dont vous avez besoin pour optimiser la puissance de la machine. La conception parfaitement hermétique à la poussière de la tête de ponçage et de l'armoire électrique et ses robustes composants contribuent à un haut degré de fiabilité tout en améliorant la précision de ponçage. En un tour de main, le châssis est séparé de la tête de ponçage et les poids sont retirés pour le transport.

En savoir plus sur les choix et les avantages sous:

www.duratiq.com

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



4.0 kW / 2.2 kW



Une taille. Deux versions

1. Choix du modèle de base
2. Choix des fonctions
3. Choix des accessoires

>75


>75 NOUVEAUTÉS

DURATIQ 5 allie la longue expérience d'HTC et une approche novatrice de tous les composants de la machine.



Tête de ponçage

Le coeur de la DURATIQ 5, à savoir sa tête de ponçage, repose sur la même technologie innovante que les grands modèles 6 et 8. Sa conception parfaitement hermétique à la poussière et ses robustes composants contribuent à un haut degré de fiabilité tout en améliorant la précision de ponçage.



Intuitif et intelligent

La HTC DURATIQ 5 est comme les modèles plus grands (6 & 8) équipée d'un panneau de commande numérique intuitif, appelé IHM (Interface Homme/Machine). Il vous offrira toute la maîtrise et la précision dont vous avez rêvé, pour un ponçage optimisé.



Mist Cooler System

- Brumisation plus large et angle optimisé
- Marche/arrêt via le panneau e commande
- Trois débits d'eau différents
- Buse facile d'accès
- Pompe à purge auto-ventilée

HTC

Professional Floor Systems

Product sheet



Poids Amovibles, 2 X 20 Kg

Des poids ergonomiques faciles à mettre en place et à retirer. De grandes poignées les rendent faciles à manipuler. Grande stabilité sur une surface plane.



Séparable

En un tour de main, le châssis est séparé de la tête de ponçage pour le transport. Connecteur rapide pour le câble du moteur.

HTC Professional Floor Systems Product sheet



Nom	HTC DURATIQ T5 2,2kW	HTC DURATIQ T5 4,0kW
Longeur	1000 mm	1000 mm
Largeur	569 mm	569 mm
Hauteur	720 mm	720 mm
Poids	122 kg	179 kg
Puissance du moteur	2,2 kW	4,0 kW
Consommation	13 A	30 / 16 / 10 A
Voltage	1 x 200-240 V	1 x 200-240 V 3 x 200-240 V 3 x 380-410 V 3 x 440-480 V
Pression de ponçage	70 (80 - 108) kg	78 - 88 - 119 kg
Régime	360-1200 rpm	360-1200 rpm
Disques de ponçage	3 x 230 mm	3 x 230 mm
Poids de la tête de ponçage	72 kg	82 kg
Largeur de ponçage	515 mm	515 mm
Moteur ponceuse	1	1
Réservoir d'eau	2,9 l	2,9 l
Mist Cooler System	Yes	Yes

