



Série T-Rex™

Enlèvement de revêtement



Lorsqu'on a tout essayé ! T-REX est une gamme d'outils de préparation de sol très agressifs contenant des segments en PCD (diamant polycristallin) pour les travaux les plus exigeants. Les outils offrent une capacité d'enlèvement extrêmement élevée et peuvent décaper les revêtements les plus épais, notamment l'époxy, l'acrylique, la peinture ainsi que les résidus de substances adhésives et les mortiers de nivellement.



EZ T-Rex CLASSIC A

N° de réf.: 598886501

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
- Deux segments PCD par outil
- Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte l'outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.



EZ T-Rex CLASSIC A segment pare-chocs

N° de réf.: 598886601

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
- Deux segments PCD par outil
- Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte l'outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.
- Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé



EZ T-Rex CLASSIC B

N° de réf.: 598886701

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
- Deux segments PCD par outil
- Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte l'outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.



EZ T-Rex CLASSIC B segment pare-chocs

N° de réf.: 598886801

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm
- Deux segments PCD par outil
- Convient à nos petites ponceuses HTC 500 et en-dessous, puisque moins de segments comporte l'outil, plus de poids et de puissance sont répartis sur le sol.
- Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé



EZ T-Rex SUPER II A

N° de réf.: 598886101

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
- 5 segments PCD par outil.
- T-Rex SUPER II est l'outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la puissance nécessaire pour des performances optimales.



EZ T-Rex SUPER II A segment pare-chocs

N° de réf.: 598886201

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
- 5 segments PCD par outil.
- T-Rex SUPER II est l'outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la puissance nécessaire pour des performances optimales.
- Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé.



EZ T-Rex SUPER II B

N° de réf.: 598886301

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
- 5 segments PCD par outil.
- T-Rex SUPER II est l'outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la puissance nécessaire pour des performances optimales.



EZ T-Rex SUPER II B segment pare-chocs

N° de réf.: 598886401

Quantité par boîte: 3 pcs

- Pour l'enlèvement de revêtements de 0 à 3 mm.
- 5 segments PCD par outil.
- T-Rex SUPER II est l'outil idéal pour nos ponceuses plus grandes dont la capacité développe la puissance nécessaire pour des performances optimales.
- Avec segments de protection pour une durée de vie plus longue et un enlèvement mieux contrôlé.



EZ T-Rex DOME II A segment pare-chocs

N° de réf.: 598885901

Quantité par boîte: 3 pcs

T-Rex DOME II est un outil conçu particulièrement pour les décapages très difficiles, comme l'élimination époxy, de colle ou de couches de ciment > 3 mm. L'outil se compose d'un segment de PCD et d'une coupole de PCD qui forment ensemble un outil très puissant pour la préparation des sols avec des revêtements plus épais. T-Rex DOME II est pourvu d'un segment de protection pour améliorer les performances (afin d'éviter une pénétration trop profonde) et est disponible à la fois en version A et B.



EZ T-Rex DOME II B segment pare-chocs

N° de réf.: 598886001

Quantité par boîte: 3 pcs

T-Rex DOME II est un outil conçu particulièrement pour les décapages très difficiles, comme l'élimination époxy, de colle ou de couches de ciment > 3 mm. L'outil se compose d'un segment de PCD et d'une coupole de PCD qui forment ensemble un outil très puissant pour la préparation des sols avec des revêtements plus épais. T-Rex DOME II est pourvu d'un segment de protection pour améliorer les performances (afin d'éviter une pénétration trop profonde) et est disponible à la fois en version A et B.



T-Rex RING CLASSIC 160 mm

N° de réf.: 593331001

T-Rex RING a été élaboré spécialement pour le traitement de surfaces très irrégulières. La plaque de 160 mm est conçue pour nos plus ponceuses.



T-Rex RING SUPER A 230 mm segment pare-chocs

N° de réf.: 593346006

T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD (diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d'enlèvement. De par sa conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.



T-Rex RING SUPER B 230 mm segment pare-chocs

N° de réf.: 593346005

T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD (diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d'enlèvement. De par sa conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.



T-Rex RING SUPER A 270 mm segment pare-chocs

N° de réf.: 593346003

T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Rex SUPER II, mais il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD (diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d'enlèvement. De par sa conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.



T-Rex RING SUPER B 270 mm segment pare-chocs

N° de réf.: 593346004

T-Rex RING SUPER est un outil présentant les mêmes performances que EZ T-Ex SUPER II, mais il est spécialement conçu pour les surfaces irrégulières. Il se compose de plusieurs segments PCD (diamant polycristallin) qui créent un outil agressif avec une grande capacité d'enlèvement. De par sa conception, il se déplace en douceur sur un sol irrégulier, laissant une surface plane. Désormais également équipé de canaux spéciaux pour éliminer efficacement la poussière et maintenir les segments PCD et les boulons M6S propres pour un montage facile.

